

Рекомендация

по применению средства косметического для ухода за кожей лица и тела

Гель ЭГАЛЛОХИТ®

По ГОСТ Р 31695-2012 «Гели косметические. Общие технические условия»

Декларация о соответствии:

ТС № RU Д-Ш.АГ66.В.17859 от 11.10.2016 г.

Состав:

Вода, экстракт чая зеленого (в том числе эпигаллокатехин-3-галлата не менее 7 %), пропиленгликоль, Аквагель 45, диметикон, нипагин, нипазол.

Фармакологические свойства:

Действие ЭГАЛЛОХИТа® обусловлено свойствами катехинов, входящих в состав экстракта листьев *Camellia sinensis*. Основную часть катехинов составляет эпигаллокатехин-3-галлат, который:

- модулирует ангиогенез, стимулируя его на ранних стадиях раневого процесса и подавляя в дальнейшем. За счет двухфазного действия препятствует образованию как атрофических, так и гипертрофических, и келоидных рубцов;
- подавляет чрезмерный синтез коллагена фибробластами;
- обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием.

Рекомендации по применению:

Гель ЭГАЛЛОХИТ® содержит экстракт зеленого чая, основным действующим веществом которого является эпигаллокатехин-3-галлат. Обладает выраженными восстановительными и антиоксидантными свойствами.

Способствует заживлению и предотвращению патологических рубцов различного происхождения.

Гель активизирует естественные процессы регенерации кожи, нормализует обменные процессы, тормозит процессы преждевременного старения, повышает устойчивость кожи к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

ЭГАЛЛОХИТ® эффективен в качестве средства для профилактики образования атрофических, гипертрофических и келоидных рубцов после:

- косметологических процедур (дермабразии, пилинги, лазерные шлифовки),
- хирургических операций,
- ожогов (термических и химических),
- акне и иных заболеваний, сопровождающихся пустулезным поражением кожи; а также для профилактики:
- повреждений здоровых тканей при проведении фотодинамической и PUVA терапии,
- ожогов кожи вследствие ультрафиолетового (солнечного) облучения.

Гель ЭГАЛЛОХИТ® рекомендуется применять в случае склонности кожи к мокнутию (в остальных случаях рекомендуется крем ЭГАЛЛОХИТ®).

Способ применения и рекомендуемые дозы:

После косметологических процедур ЭГ АЛЛОХИТ® может применяться с первого дня. При наличии раневой поверхности применять строго с момента образования корочки либо эпителизации, в комбинации с любыми антисептиками через 30 минут после применения антисептика.

Гель наносят на кожу тонким слоем 2 раза в сутки, дожидаясь полного высыхания. Расход препарата на одно применение: в среднем полоска геля длиной 0,5 см на поверхность площадью 25-30 см².

С целью профилактики образования рубцов продолжительность применения 1-2 месяца.

Побочное действие:

По данным доклинического и клинического изучения, ЭГАЛЛОХИТ® хорошо переносится, не оказывая в терапевтических дозах побочных эффектов.

Противопоказания:

ЭГАЛЛОХИТ® противопоказан при индивидуальной непереносимости компонентов препарата. В редких случаях может вызывать местные кожные реакции.

Перед применением проконсультироваться с врачом.

Не является лекарственным средством.

Форма выпуска: Тубы по 10, 30, 50, 75 г.

Допускается упаковка тубы в пачку потребительскую.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Срок годности 24 месяца.

Сертификат соответствия № РОСС RU.31411.04НВМ0.01.Н00033 от 25.10.2016 г. по 24.10.2019 г.

Информация об эффективности косметического средства, вынесенная на аннотацию и этикетку, подтверждена клиническими испытаниями на основании Отчетов кафедры Дерматовенерологии СПб ГМА им. И.И.Мечникова от 2009 г. и 2010 г.

Изготовлено по заказу АО «МираксБиоФарма», РФ, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5, тел. +7 (495) 721-20-58.

Производитель: ООО «НВЦ АВЗ С-П».

Адрес производства: Россия, 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1, тел. +7(495)648-26-26.

Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителя:

АО «МираксБиоФарма», 121059, РФ, г. Москва, ул. Брянская, д. 5, тел. +7 (495) 721-20-58, www.ilmixgroup.ru Горячая линия: 8-800-555-8-800